

# ***FuelTech***

Termopar tipo K importado

TOP FUEL FTUSA

**#9076**

# Termopar Tipo K Importado - TOP FUEL FTUSA

Usado para monitorar a temperatura dos gases de escapeamento.

Compatível com os seguintes condicionadores EGT: EGT-8 CAN / EGT-4 CAN / ETM-1

Disponível nos seguintes comprimentos: 1,2 metros (48")


Inclui Bucim para a instalação.

**\*Inclui também uma bucha de compressão extra, compatível com bucim utilizado por outras marcas de EGT.**

<b><i>Tipo do sensor</i></b>	<i>Tipo K (Cromo / Alumínio) Inconel 600</i>
<b><i>Faixa de temperatura</i></b>	<i>0°C ~ 1200°C</i>
<b><i>Diâmetro externo do sensor</i></b>	<i>Diâmetro 6,35 mm (1/4")</i>
<b><i>Tipo de união</i></b>	<i>Exposta (Tamanho do talão 1,14mm a 1,5mm / Altura de soldagem 2,4mm a 2,8mm)</i>
<b><i>Ângulo</i></b>	<i>90° (fixo)</i>
<b><i>Dimensão "A"</i></b>	<i>69,85mm</i>
<b><i>Dimensão "AA"</i></b>	<i>34,92mm</i>
<b><i>Cabo</i></b>	<i>Teflon™ com malha trançada em ao inox</i>
<b><i>Comprimento do cabo</i></b>	<i>1,2 metros</i>
<b><i>Conexão</i></b>	<i>Rosqueado ao bucim soldado, vedado por compressão</i>
<b><i>Terminal</i></b>	<i>Tipo K mini (macho)</i>



BUCIM DE COMPRESSÃO EM AÇO INOX E  
BUCHA DE VEDAÇÃO EM LATÃO



## **FuelTech**

Av. Bahia, 1248 São Geraldo

Porto Alegre / RS Brasil

CEP 90240-552

Fone: +55 (51) 3019-0500

[www.fueltech.com.br](http://www.fueltech.com.br)